

SOFTAIL® REIFENBESTÜCKUNGSANLEITUNG

SERIENAUSSTATTUNGS- UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

MODELL-AUSSTATTUNG	SERIENMÄSSIGE ODER OPTIONALE BESTÜCKUNG	PROFIL	GRÖSSE	FELGENGRÖSSE IN ZOLL	SEITENWANDSTIL	TEILENUMMER
SOFTAIL® – VORN						
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN						
FXST '84-'07	Optional	GT502F	80/90-21	2,15 x 21	BW	43117-09
FXSTB '99-'07						
FXSTC '86-'07						
FXSTD '00-'07						
FXSTS '88-'06						
DUNLOP HARLEY-DAVIDSON REIFENSERIE						
FLDE ab '18	WWW serienmäßig	D402F D401F	MT90B16 130/90B16	3,00 x 16	WWW BW	43118-92A 43100029
FLHC/S ab '18	BW serienmäßig					
FLSL ab '18	BW serienmäßig					
FXBB '18-'20	Serienmäßig	D401F	110/90B19	2,50 x 19	BW	43100033
FXBBS ab '21						
FXST ab '20						
FXFB/S ab '18	Serienmäßig	D429F	150/80B16	3,00 x 16	BW	43100039
FXBR/S '18-'20	Optional	D408F	130/60B21	3,50 x 21	BW	43100008
FLSB '18-'21	Optional	D408F	130/70B18	3,50 x 18	BW	44026-09A
FXDRS ab '19	Optional	GT502F	120/70R19	3,00 x 19	BW	43100026
FLST '86-'10	BW serienmäßig	D402F	MT90B16	3,00 x 16	EWWW WWW SWW BW	43124-94B 43118-92A 43115-91A 43022-91A
FLSTC '87-'17	BW serienmäßig '87-'17 WWW serienmäßig '09-'17					
FLSTF '90-'06	BW serienmäßig					
FLSTN '93-'17	WWW serienmäßig					
FLSTS '97-'03	WWW serienmäßig					
FLSTSC '05-'07	BW serienmäßig					
FLSTSB '08-'11	BW serienmäßig					
FLSTNSE '14-'15	Serienmäßig	D402F	MT90B16	3,00 x 16	WWW	43118-92A
FLSTFSE '05						
FLS '12-'17	Serienmäßig	D402F	MT90B16	3,00 x 16	BW	43022-91A
FLSS '16-'17						
FLSTF '07-'17						
FLSTFB '10-'16	Serienmäßig	D408F	140/75R17	3,50 x 17	BW	41474-06B
FLSTFBS '16-'17						
FLSTFSE '06						
FLSTSE '10-'12	Serienmäßig	D408F	130/70R18	3,50 x 18	BW	41999-07B
FXSTSSE '08-'09						
FXCW '08-'09	Serienmäßig	D408F	90/90-19	2,15 x 19	BW	41566-08B
FXCWC '08-'11						
FXSE '16-'17	Serienmäßig	D408F	130/60B19	3,50 x 19	BW	43100013
FXST '84-'07	Serienmäßig	D402F	MH90-21	2,15 x 21	BW	43104-93A
FXSTB '99-'07						
FXSTC '86-'07						
FXSTD '00-'07						
FXSTDSE '03-'04						
FXSTS '88-'06						
FXSTSSE '07						
FXS '11-'13						
FXST '08-'15						
FXSTB '08-'09	Serienmäßig	D408F	MH90-21	2,15 x 21	BW	43390-08A
FXSTC '08-'10						
FXSB, FXSBSE '13-'17	Serienmäßig	D408F	130/60B21	3,50 x 21	BW	43100008

Seitenwandstil – Aufschlüsselung:
BW – Blackwall (Schwarzwand)
SWW – Slim Whitewall (Weißwand schmal)

MWW – Medium Whitewall (Weißwand mittel)
WWW – Wide Whitewall (Weißwand breit)
EWWW – Engraved Wide Whitewall (Weißwand breit eingraviert)

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Die Verwendung nicht zugelassener Reifen oder die gemeinsame Verwendung zugelassener Reifen unterschiedlicher Hersteller an einem Motorrad kann die Stabilität beeinträchtigen, was zu schweren Verletzungen oder sogar Todesfällen führen kann.

SOFTAIL® REIFENBESTÜCKUNGSANLEITUNG

SERIENAUSSTATTUNGS- UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

MODELL-AUSSTATTUNG	SERIENMÄSSIGE ODER OPTIONALE BESTÜCKUNG	PROFIL	GRÖSSE	FELGENGRÖSSE IN ZOLL	SEITENWANDSTIL	TEILENUMMER
SOFTAIL® – VORN (FORTS.)						
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON® REIFENSERIE						
FLFB/S ab '18	Serienmäßig	SCORCHER 11	160/60R18	4,50 x 18	BW	43100037
FXBR/S ab '18	Serienmäßig	SCORCHER 11	130/60B21	3,50 x 21	BW	43100035
FXLR ab '18	Serienmäßig	SCORCHER 31	110/90B19	2,50 x 19	BW	43100038A
FXLRS und FXLRST '20-'22						
FLDE ab '18	Optional	SCORCHER 31	130/90B16	3,00 x 16	BW	55035-11A
FLHC/S ab '18						
FLSL ab '18	Optional	SCORCHER 31	100/90-19	2,15 x 19	BW	43258-07B
FXBB '18-'20						
FXBBS ab '21	Serienmäßig	SCORCHER 31	130/70B18	3,50 x 18	BW	43100015A
FLSB ab '18						
FXDRS ab '19	Serienmäßig	SCORCHER 11	120/70ZR19	3,00 x 19	BW	43213-11
FLSTF '07-'17	Optional	SCORCHER 11	140/75R17	3,50 x 17	BW	43100016
FLSTFB '10-'16						
FLSTFBS '16-'17						

Seitenwandstil – Aufschlüsselung:
BW – Blackwall (Schwarzwand)
SWW – Slim Whitewall (Weißwand schmal)

MWW – Medium Whitewall (Weißwand mittel)
WWW – Wide Whitewall (Weißwand breit)
EWWW – Engraved Wide Whitewall (Weißwand breit eingraviert)



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Die Verwendung nicht zugelassener Reifen oder die gemeinsame Verwendung zugelassener Reifen unterschiedlicher Hersteller an einem Motorrad kann die Stabilität beeinträchtigen, was zu schweren Verletzungen oder sogar Todesfällen führen kann.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich – wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Händler

SOFTAIL® REIFENBESTÜCKUNGSANLEITUNG

SERIENAUSSTATTUNGS- UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

MODELL-AUSSTATTUNG	SERIENMÄSSIGE ODER OPTIONALE BESTÜCKUNG	PROFIL	GRÖSSE	FELGENGRÖSSE IN ZOLL	SEITENWANDSTIL	TEILENUMMER
SOFTAIL® – HINTEN						
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN						
Softail '03-'05 (ausgenommen FXSTD, FLSTS)	Optional	GT502	150/80B16	3,00 x 16	BW	40555-04A
Austauschreifen für Harley-Davidson Breitreifen-Kits P/N 43684-99A, 43685-00A, 44490-00A						
FXSTDSE '04	Serienmässig	GT502	180/60B17	4,50 x 17	BW	43197-04B
DUNLOP HARLEY-DAVIDSON REIFENSERIE						
FLDE ab '18	WWW serienmässig					
FLHC/S ab '18	BW serienmässig	D402 D401T	MU85B16 150/80B16	3,00 x 16	WWW BW	43353-03 43200035
FLSL ab '18	BW serienmässig					
FXBBS ab '20						
FXBB '18-'20	Serienmässig	D401T	150/80B16	3,00 x 16	BW	43200035
FXST ab '20						
FXFB/S ab '18	Serienmässig	D429	180/70B16	5,00 x 16	BW	43200039
FXBR/S '18-'20	Optional	D407	240/40R18	8,00 x 18	BW	41688-08A
FLSB '18-'21	Optional	D407T	180/65B16	5,00 x 16	BW	43200027
FXDRS ab '19	Optional	D407	240/40R18	8,00 x 18	BW	41688-08A
FLSTC '87-'02	BW serienmässig					
FLSTF '90-'02	BW serienmässig					
FLSTS '97-'02	WWW serienmässig					
FLSTN '93-'96	WWW serienmässig					
FLST '86-'90	BW serienmässig	D402	MT90B16	3,00 x 16	EWWW WWW SWW BW	43125-94B 43119-92A 43114-91B 43102-91B
FXST '99-'02	BW serienmässig					
FXSTSB '95-'97	BW serienmässig					
FXSTC '95-'99	BW serienmässig					
FXSTS '95-'02	BW serienmässig					
FXSTB '99-'02	Serienmässig	D402	MT90B16	3,00 x 16	BW	43102-91B
FLSTNSE '14-'15	Serienmässig	D402	MU85B16	3,00 X 16	WWW	43353-03
FLSTN '05-'17	WWW serienmässig					
FLSTS '03	WWW serienmässig	D402	MU85B16	3,00 x 16	EWWW WWW SWW BW	43167-08 43353-03 43332-04 43200001
FXS '11-'13	BW serienmässig					
FLS '12-'17						
FLSS '16-'17	Serienmässig	D402	MU85B16	3,00 x 16	BW	43200001
FXST '84-'90						
FXSTC '84-'94	Serienmässig	D401	130/90B16	3,00 x 16	BW	40565-91B
FXSTS '84-'94						
FLSTC '03-'17	(BW) serienmässig (WWW) serienmässig ab '09 (SWW) Option (EWWW) Option	D401 D402 D402 D402	150/80B16 MU85B16 MU85B16 MU85B16	3,00 x 16	BW WWW SWW EWW	43200035 43353-03 43332-04 43167-08
Softail '03-'05 (ausgenommen FXSTD, FLSTS)						
FLSTF '03-'06						
FLSTFSE '05	Serienmässig	D401	150/80B16	3,00 x 16	BW	43200035
FLSTSC '05-'07						
FLST '06-'10						
FLSTF '07-'17						
FLSTFB '10-'16						
FLSTFBS '16-'17						
FLSTFSE '06						
FXST '06-'15	Serienmässig	D407	200/55R17	6,00 x 17	BW	43242-06B
FXSTB '06-'09						
FXSTC '06-'10						
FXSTS '06						
FXSTSSE '07-'08						
FLSTSB '08-'11	Serienmässig	D401	200/55R17	6,00 x 17	BW	43970-08
FXSTD '00-'07 (ausgenommen FXSTDSE '04)	Serienmässig	K591	160/70B17	4,50 x 17	BW	43169-00A
FXSTDSE '03						

SOFTAIL® REIFENBESTÜCKUNGSANLEITUNG

SERIENAUSSTATTUNGS- UND EMPFOHLENE AUSTAUSCHREIFEN

MODELL-AUSSTATTUNG	SERIENMÄSSIGE ODER OPTIONALE BESTÜCKUNG	PROFIL	GRÖSSE	FELGENGRÖSSE IN ZOLL	SEITENWANDSTIL	TEILENUMMER
SOFTAIL® – HINTEN (FORTS.)						
DUNLOP® HARLEY-DAVIDSON® PERFORMANCE REIFEN						
FXSE '16-'17	Serienmäßig	D407	240/40R18	8,00 x 18	BW	41688-08A
FXCW '08-'09						
FXCWC '08-'11						
FXSB, FXSBSE '13-'17						
FXSTSSE '09	Serienmäßig	D407	200/50R18	6,00 x 18	BW	41771-10
FLSTSE '10-'12						
MICHELIN® HARLEY-DAVIDSON REIFENSERIE						
FLFB/S ab '18	Serienmäßig	SCORCHER 11	240/40R18	8,00 x 18	BW	43189-11
FXBR/S ab '18						
FXDRS ab '19						
FXLR und FLSB ab '18	Serienmäßig	SCORCHER 31	180/70B16	5,00 x 16	BW	43200038A
FXLRS und FXLRST '20-'22						
FLDE ab '18	Optional	SCORCHER 31	150/80B16	3,00 x 16	BW	40878-11
FLHC/S ab '18						
FLSL ab '18						
FXBBS ab '21						
FXBB '18-'20	Optional	SCORCHER 31	200/55R17	6,00 x 17	BW	43200022
FLSTF '07-'17						
FLSTFB '10-'16						
FLSTFBS '16-'17						

Seitenwandstil – Aufschlüsselung:
BW – Blackwall (Schwarzwand)
SWW – Slim Whitewall (Weißwand schmal)

MWW – Medium Whitewall (Weißwand mittel)
WWW – Wide Whitewall (Weißwand breit)
EWWW – Engraved Wide Whitewall (Weißwand breit eingraviert)



WARNUNG: Verwenden Sie nur von Harley-Davidson zugelassene Reifen. Die Verwendung nicht zugelassener Reifen oder die gemeinsame Verwendung zugelassener Reifen unterschiedlicher Hersteller an einem Motorrad kann die Stabilität beeinträchtigen, was zu schweren Verletzungen oder sogar Todesfällen führen kann.